



PROVEEDORA del HOGAR

1941

En su hogar y en su negocio

www.proveedoradelhogar.com.mx



PD511 Secador PDH de Ensaladas

- Fabricado en plástico ABS.
- Ideal para secar ensaladas de verdura, hortalizas frutas en segundos.
- Practico seguro para tapa.
- Botón de frenado.
- Canastilla coladora.
- Se puede usar como colador de pastas y otros alimentos calientes.





PD507 Cortador PDH Chopper

- Fabricado en plástico ABS.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diseño ergonómico para un mejor uso.
- Mango de seguridad.
- Base antiderrapante.
- Corta de una manera rápida y sencilla sus verduras.
- Ideal para sus salsas, pico de gallo y mas.
- Mayor filo en las cuchillas, para un corte mas rápido.





PD508 Cortador PDH Chopper 2 en 1

- Fabricado en plástico ABS.
- Doble cuchillas de acero inoxidable.
- Aspa de plástico ABS.
- Diseño ergonómico para un mejor uso.
- 2 en 1 cortador y batidor.
- Mango de seguridad.
- Base antiderrapante.
- Corta de una manera rápida y sencilla sus verduras.
- Ideal para sus salsas, pico de gallo y mas.
- Bate huevos de una forma mas sencilla y rápida.
- Mayor filo en las cuchillas, para un corte mas rápido.





PD510 Cortador PDH de Papas


- Fabricado en plástico ABS.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- 2 practicas navajas.
- Ideal para rebanar, cortar, picar sus frutas y/o verduras, y papas a la francesa.
- Mayor filo en las cuchillas, para un corte mas sencillo y rápido de sus verduras.
- Practico aditamento para una fácil limpieza de las cuchillas.
- Base antiderrapante.
- Practica tapa hermética para guardar y conservar sus alimentos.





PD509 Cortador PDH de Mandolina

- Fabricado en plástico ABS.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- 5 practicas navajas.
- Ideal para rebanar, rayar quesos, cortar, picar sus frutas y/o verduras.
- Mayor filo en las cuchillas, para un corte mas sencillo y rápido de sus verduras.
- Mango desmontable, para una mayor soporte.
- Practica mandolina, para mejor agarre de sus verduras y mayor seguridad.
- Base antiderrapante.
- Practica tapa hermética para guardar y conservar sus alimentos.
- Ideal para cortes decorativos.





PD09C Prensa para Tortilla PDH

- Fabricado en metal con recubrimiento electrostático grado alimenticio que impide que sus alimentos se contaminen con residuos de metal.
- Práctico de usar.
- Fácil limpieza.





PD06C Exprimidor de Limón Real PDH

- Fabricado en metal con recubrimiento electrostático grado alimenticio que impide que sus alimentos se contaminen con residuos de metal.
- Diámetro de 7 cms.
- Fácil de limpieza





PD08C Exprimidor Manual de Naranja PDH

- Fabricado en metal con recubrimiento electrostático grado alimenticio que impide que sus alimentos se contaminen con residuos de metal.
- Capacidad para ½ litro de jugo.
- Práctico para hacer jugos de cítricos.
- Fácil de limpieza





LE01 Cortador PDH Manual de Papas

- Fabricado en metal.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Charola de acero inoxidable.
- Mango con el tamaño ideal para potenciar la fuerza aplicada.
- Ideal para cortar papas a la francesa y otras verduras.
- Patas con orificio para empotrar en la mesa.
- Totalmente desmontable para su limpieza.





PD513 Salad Pro PDH

- Fabricado en aluminio.
- Cubierto con pintura epoxica.
- 5 Conos de acero inoxidable grado alimenticio.
- Los conos aumentan su filo cada vez que se utiliza.
- Ideal para cortar, rebanar sus frutas y/o verduras, rallar quesos y mas.
- Patas de succión en silicón.
- Totalmente desmontable para su limpieza.





DF01 Bomba Dispensadora de Agua

- Totalmente portátil e inalámbrico.
- Manguera de silicón.
- Tubo de salida de agua.
- Cargador universal USB.
- Botón de encendido/apagado.
- Recarga rápida.
- Solo coloque el dispositivo sobre la boca del garrafón.
- Ideal para garrafones de 4.5 a 18 litros.





PD501 Olla de Presión PDH 6 L.

- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304 (18/10), que lo puede llevar de la estufa a su mesa, por no ser contaminante.
- Empaques y válvulas fabricadas de silicón, con una mayor durabilidad.
- Practica tapa de apertura de una sola mano.
- Válvula limitante de presión de 2 niveles.
- Válvula de prevención de abertura.
- Ventana de seguridad.
- Asas de baquelita abatibles.
- Ideal para estufas de gas, eléctricas y de inducción.
- Reduce el tiempo de cocción en un 70%.





PD503 Olla de Presión PDH 8 L.

- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio 304 (18/10), que lo puede llevar de la estufa a su mesa, por no ser contaminante.
- Empaques y válvulas fabricadas de silicón, con una mayor durabilidad
- Practica tapa de apertura de una sola mano.
- Válvula limitante de presión de 2 niveles.
- Válvula de prevención de abertura.
- Ventana de seguridad.
- Asas de baquelita abatibles.
- Ideal para estufas de gas, eléctricas y de inducción.
- Reduce el tiempo de cocción en un 70%.





PD505 Parrilla de Inducción PDH 1 Quemador

- El calor se transfiere directamente al metal.
- Superficie fría al tacto con 1 quemador.
- Consumo de energía más bajo que estufas convencionales de gas y eléctricas (mas del 40%).
- Parrilla portátil.
- Mayor rapidez de cocción.
- Control de tiempo y temperatura.
- Seguro contra niños.
- 110-120v ~ 60hz.
- 1,000 Watts.





PD506 Parrilla de Inducción PDH 2 Quemadores

- El calor se transfiere directamente al metal.
- Superficie fría al tacto con 2 quemadores.
- Consumo de energía más bajo que estufas convencionales de gas y eléctricas (mas del 40%).
- Se puede empotrar o usar como parrilla portátil.
- Mayor rapidez de cocción.
- Control de tiempo y temperatura.
- Seguro contra niños.
- 110-120v ~ 60hz.
- 2,000 Watts.





PD30 Parrilla Eléctrica PDH 1 Quemador

- Cuerpo metálico con partes plásticas de baquelita.
- Calefactor sencillo.
- Mando de termostato individual.
- Luz Indicadora.
- Resistencias de acero templado.
- 127v~60hz.
- 1,00 Watts.





PD31 Parrilla Eléctrica PDH 2 Quemadores

- Cuerpo metálico con partes plásticas de baquelita.
- Doble calefactor.
- Termostato individual con 5 niveles de calor.
- Luz indicadora individual.
- Resistencias de acero templado.
- 127v~50-60hz.
- 2,000 Watts.





PD57 Parrilla de Gas PDH 2 Quemadores

- Cuerpo de metal pintado.
- 2 Quemadores porcelanizados.
- Perilla individual de flama regulable de 3 posiciones (apagado, flama máxima y flama mínima).
- Seguro de encendido.
- Rejilla de soporte porcelanizada.
- Para uso de gas lp.





PD73 Parrilla de Gas PDH 4 Quemadores

- Cuerpo de metal pintado.
- 4 Quemadores porcelanizados.
- Perilla individual de flama regulable de 3 posiciones (apagado, flama máxima y flama mínima).
- Seguro de encendido.
- Rejilla de soporte porcelanizada.
- Para uso de gas lp.





PD04 Exprimidor PDH Profesional de Palanca

- Exprimidor de Cítricos Industrial.
- Fabricado en aleación de hierro para una alta durabilidad.
- Mango antideslizante para un fácil uso.
- Palanca de presión de poleas para un mejor funcionamiento.
- Colador de acero inoxidable en grado alimenticio, para filtrar el jugo.
- Perfecto para extraer jugo de naranjas, limones, lima y granadas.





PD17 Exprimidor PDH Industrial

- Totalmente en Acero Inoxidable.
- Perilla ergonómica de acero inoxidable, que permite sujetar y extraer fácilmente el jugo.
- Desmontable para una fácil limpieza.
- Motor de 1/2 HP.
- 1,745 rpm.
- Rinde 30 litros por hora.
- 370 Watts.





PD517 Extractor de Jugos PDH Automático

- Cuerpo de acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Tubo de alimentación con un diámetro de 65mm para añadir el ingrediente fácilmente.
- Separador de residuos con capacidad de 2 litros.
- Separador de jugos con capacidad de 0.8 litros.
- Apto para frutas y vegetales fibrosos (piña, apio, brócoli, etc.).
- Interruptor de 2 velocidades: “I” velocidad baja (vegetales blandos), “II” velocidad alta (vegetales duros).
- Swicht de seguridad.
- Accesorios desmontables para una fácil limpieza.
- Motor de baleros, 100% cobre.
- Voltaje 120V ~ 60Hz.
- Consumo 350 Watts.





PD124 Extractor de Jugos PDH

- Cuerpo totalmente metálico.
- Disco y canastilla de acero inoxidable.
- Expulsa el bagazo automáticamente.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Potente motor.
- Uso comercial.
- 110V ~ 50hz.
- Potencia de 180 Watts.
- Motor con 2,800 rpm.





PD93 Extractor PDH de Jugos Industrial

- Cuerpo totalmente metálico.
- Canastilla y disco de acero inoxidable.
- Expulsa el bagazo automáticamente.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Practica llave para retirar la canastilla.
- Uso comercial.
- 110V ~ 60hz.
- Consumo de 370 Watts.
- Potente motor con 2,800 rpm.





PD512 Cafetera PDH 20

- Cuerpo acero inoxidable.
- Canastilla de plástico y tubo percolador de acero inoxidable.
- Foco indicador de encendido.
- Capacidad para 20 tazas – 4 litros.
- Válvula de 2 posiciones.
- Interruptor térmico de seguridad.
- Ideal para oficinas, restaurantes, hoteles, etc.
- 127v ~ 50-60hz.
- 1,000 Watts.





PD125 Cafetera PDH 110

- Fabricado en acero inoxidable.
- Tapa de apertura de una sola mano.
- Botón de seguridad para apertura de tapa.
- Canastilla y tubo percolador de acero inoxidable.
- Capacidad para 110 tazas - 16 litros.
- Válvula de acero inoxidable de 2 posiciones.
- Interruptor térmico de seguridad.
- Indicador de tazas integrado al deposito.
- Ideal para oficinas, restaurantes, hoteles, etc.
- 127v ~ 50-60hz.
- 1,200 Watts.





PD504 Licuadora PDH Profesional 2 L.

- Cuerpo de plástico de alto impacto.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Interruptor de pulso.
- Regulador de velocidad variable a 10 velocidades.
- Cuchillas de acero inoxidable de 4 puntas.
- Transmisión metálica de baleros, doble sellado con anillo en plato inferior y en aspas.
- Tapa de policarbonato con cierre hermético.
- Vaso de policarbonato de 2.0 litros.
- Consumo de energía 110V ~ 60Hz.
- 1,800 Watts Nominal - 2,500 Watts Pico.
- Potencia del motor de 32,000 rpm.





PD119 Licuadora PDH con Capelo

- Potente Licuadora ideal para bares o restaurantes que requieren de menor ruido sin sacrificar la potencia.
- Perfecta para preparado de salsas, frappe y licuados.
- Interruptor de corriente en la parte posterior.
- Botón de encendido y apagado.
- Botón de pulso.
- 5 botones de velocidad.
- Luces indicadoras de posición, temperatura y carga.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz.
- 1,500 Watts nominal – 2,100 Watts pico.
- Motor de hasta 17,000 rpm.
- Carcaza y vaso de polycarbonato.





PD13 Licuadora PDH Industrial 3 Lts.

- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio.
- Transmisión con cruceta móvil para facilitar el ensamble con el vaso.
- Eje de acero inoxidable en una sola pieza.
- Base del vaso y base arada en aluminio fundido en molde permanente de alta resistencia con 8 guías de acoplamiento.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Vaso rompeolas troquelado para eficientizar el centrifugado.
- Tapa hermética.
- Motor de 1/2 Hp.
- 550 Watts – 3,540 rpm.
- Uso comercial e industrial.





PD14 Licuadora PDH Industrial 5 Lts.

- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio.
- Transmisión con cruceta móvil para facilitar el ensamble con el vaso.
- Eje de acero inoxidable en una sola pieza.
- Base del vaso y base arada en aluminio fundido en molde permanente de alta resistencia con 8 guías de acoplamiento.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Vaso rompeolas troquelado para eficientizar el centrifugado.
- Tapa hermética.
- Motor de $\frac{3}{4}$ Hp.
- 550 Watts – 3,550 rpm.
- Uso comercial e industrial.





PD15 Licuadora PDH Industrial 10 Lts.

- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio.
- Transmisión con cruceta móvil para facilitar el ensamble con el vaso.
- Eje de acero inoxidable en una sola pieza.
- Base del vaso y base arada en aluminio fundido en molde permanente de alta resistencia con 8 guías de acoplamiento.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Vaso rompeolas troquelado para eficientar el centrifugado.
- Tapa hermética.
- Motor de 1 HP.
- 550 Watts – 3,535 rpm.
- Uso comercial e industrial.





PD16 Licuadora PDH Industrial 15 Lts.

- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio.
- Transmisión con cruceta móvil para facilitar el ensamble con el vaso.
- Eje de acero inoxidable en una sola pieza.
- Base del vaso y base araña en aluminio fundido en molde permanente de alta resistencia con 8 guías de acoplamiento.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Vaso rompeolas troquelado para eficientar el centrifugado.
- Tapa hermética.
- Motor de 1 ½ HP.
- 642 Watts – 3,520 rpm.
- Uso comercial e industrial.





PD19 Licuadora Industrial de Volteo 12 Litros

- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio.
- Transmisión con cruceta móvil para facilitar el ensamble con el vaso.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Vaso rompeolas troquelado para eficientar el centrifugado.
- Base del motor fija, con sistema de columpio para un mejor manejo del vaso.
- Seguro de motor, para evitar que se balancee.
- Motor de 1 ½ HP.
- 642 Watts – 3,520 rpm.
- Uso comercial e industrial.





PD20 Licuadora Industrial de Volteo 17 Litros

- Totalmente en acero inoxidable grado alimenticio.
- Transmisión con cruceta móvil para facilitar el ensamble con el vaso.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Vaso rompeolas troquelado para eficientar el centrifugado.
- Base del motor fija, con sistema de columpio para un mejor manejo del vaso.
- Seguro de motor, para evitar que se balancee.
- Motor de 1 ½ HP.
- 642 Watts – 3,520 rpm.
- Uso comercial e industrial.





PD120 Churrera Comercial PDH

- Churrera manual de uso comercial.
- 4 boquillas de diferentes tamaños para embutidos.
- 3 Moldes para hacer churros
- 2 Tipos de engrane, rápido o lento
- Ideal para uso en hoteles, restaurantes y cafeterías
- Fuerte cuerpo de acero inoxidable.
- Totalmente desmontable para una fácil limpieza.





PD118 Waflera Comercial PDH

- Maquina comercial para preparar waffles circulares partidos en cuartos.
- Fabricado en acero inoxidable con antiadherente.
- Ideal para usar en cafeterías.
- Termostato variable desde 50°C hasta 300°C.
- Perilla de tiempo desde 1 minutos hasta 5 minutos.
- Foco indicador de encendido.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz – 1,200 Watts.





PD122 Asador PDH Plancha Lisa

- Fabricado en Acero Inoxidable.
- Asa de baquelita.
- Cepillo de cerdas metálicas para una fácil limpieza.
- Placas de Hierro fundido Lisas (24.2 cms. de ancho x 23.5 cms. de fondo), que conserva el calor.
- Termostato variable desde 50°C hasta 300°C.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz – 1800 Watts.
- Temperatura ajustable.
- Interruptor de Encendido/Apagado.





PD123 Asador PDH Plancha Acanalada

- Fabricado en Acero Inoxidable.
- Asa de baquelita.
- Cepillo de cerdas metálicas para una fácil limpieza.
- Placas de Hierro fundido Acanaladas (24.0 cms. de ancho x 23.4 cms. de fondo), que conserva el calor.
- Termostato variable desde 50°C hasta 300°C.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz – 1,800 Watts.
- Temperatura ajustable.
- Interruptor de Encendido/Apagado.





PD116 Freidora PDH 5.5 L.

- Freidora para uso comercial.
- Fabricada en acero inoxidable.
- El acompañante ideal para su negocio, cafetería, hotel o restaurante.
- Con capacidad de 5.5 lts. de aceite.
- Termostato variable desde 50°C hasta 200°C.
- Consumo de Energía: 110V ~ 50Hz – 1,500 Watts.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza..





PD117 Freidora PDH 11 L.

- Freidora para uso comercial.
- Fabricado en acero inoxidable.
- El acompañamiento ideal para su negocio, cafetería, hotel o restaurante, que requieren de mayor volumen para freír.
- Con capacidad de 11 litros de aceite.
- Termostato variable desde 50°C hasta 200°C.
- Consumo de Energía: 110V ~ 50Hz – 1,500 Watts.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza.





PD516 Fuente de Chocolate PDH .

- Torre con toldos de acero inoxidable.
- Espiral de plástico.
- Anillo centrador.
- Tazón de acero inoxidable.
- Foco indicador.
- Perilla para pre-calentar.
- Perilla para motor.
- Uso domestico.
- Ideal para chocolate, queso fondue y chamoy.
- Consumo 120V ~ 60hz – 170 Watts.





PD515 Maquina PDH de Palomitas 3oz .

- Fabricado en plástico al alto impacto.
- Paredes laterales de acrílico.
- Puerta de acrílico.
- Botón de motor de la olla.
- Botón para calentar la olla.
- Olla de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente.
- Capacidad de la olla 3 onzas (85 gramos).
- Tendrás palomitas en tan solo 5 minutos.
- Uso domestico y/o comercial.
- Consumo 127V ~ 50 - 60hz – 310 Watts.
- Ideal para el hogar o iniciar tu primer negocio!!!





PD92 Maquina PDH de Palomitas 8oz .

- Fabricado en metal cubierto con pintura no toxica.
- Paredes laterales de vidrio templado.
- Puertas de acrílico.
- Charola interior de acero inoxidable desmontable.
- Botón para calentar las palomitas y luz de la maquina.
- Botón de motor de la olla.
- Botón para calentar la olla.
- Capacidad de la olla 8 onzas (227 g.).
- Uso comercial e industrial.
- Temperatura de 50°C hasta 240°C.
- 110V ~ 60hz.
- Consumo de 1,300 Watts.





PD502 Carrito para Palomera PDH 8oz .

- Fabricado en lamina cubierto con pintura no toxica.
- Practicas llantas para un fácil desplazamiento.
- Compartimiento para guardar sus insumos.
- Para Maquina PDH de Palomitas 8 onzas (227 g.).
- Uso comercial.





PD97 Maquina PDH de Palomitas 12oz.

- Fabricado en acero inoxidable.
- Paredes de vidrio templado y puertas de acrílico.
- Termostato inferior (30 - 80°C) que permite mantener las palomitas calientes.
- Termostato superior (hasta 230°C) para el calentamiento de la olla.
- Botón de encendido.
- Botón de motor de la olla.
- Botón para el foco led de la maquina.
- Botón para el doble ventilador superior.
- Capacidad de la olla 12 onzas (340 g.).
- Charola inferior desmontable.
- Uso comercial e industrial.
- Ideal para negocios medianos.
- 110V ~ 60hz.
- Consumo de 1,500 Watts.





PD115 Molino de Carne PDH

- Potente molino de carne.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Aditamento de embutido incluido.
- Practico retacador para empujar la carne.
- 2 Aditamento para el tipo de molienda que requiera.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz – 850 Watts.
- Tazón de Acero inoxidable.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza.





PD109 Batidora PDH 10 L.

- Cuerpo totalmente metálico.
- Los materiales que tiene contacto con los alimentos, son de acero inoxidable con aleación de aluminio y recubrimiento anti-oxidante.
- Engranaje planetario.
- 3 Velocidades.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz – 680 Watts.
- Velocidad de rotación 105-425 R/min.
- Tazón de Acero inoxidable con capacidad de 10 litros.





PD110 Batidora PDH 20 L.

- Cuerpo totalmente metálico.
- Los materiales que tiene contacto con los alimentos, son de acero inoxidable con aleación de aluminio y recubrimiento anti-oxidante.
- Engranaje planetario.
- 3 Velocidades.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz – 1,100 Watts.
- Velocidad de rotación 110-420 R/min.
- Tazón de Acero inoxidable con capacidad de 20 litros.





PD111 Empacador al Vacío PDH Industrial

- Fabricado en acero inoxidable.
- Tapa de acrílico.
- Ajuste del tiempo de vacío.
- Ajuste de tiempo de sellado.
- Ajuste de temperatura de sellado baja, media y alta.
- Barra de sellado de 30 cms.
- Consumo de Energía: 110V ~ 60Hz.
- Potencia del motor 400 Watts.
- Potencia de Sellado 150 Watts.
- Capacidad de bomba de 8.0 mts³.





PD94 Triturador de Hielo PDH

- Fabricado en aluminio con base plástico de alto impacto.
- Contenedor de hielo de acero inoxidable.
- Botón de encendido/apagado.
- Interruptor de seguridad contra accidentes.
- Palanca con mango antiderrapante.
- Amplia boquilla para hielos.
- Practico contenedor de hielo.
- Capacidad de triturado de 65 kg por hora.
- Uso comercial.
- 110V ~ 60hz.
- Consumo de 500 Watts.
- Motor de 2,200 rpm.





PROVEEDORA del HOGAR

1941

En su hogar y en su negocio

www.proveedoradelhogar.com.mx